

# ŽÁDANKA NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ V GYNEKOLOGII



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Číslo pojištění:   | Kód pojišťovny:  | Datum odběru:  |
| Jméno a příjmení:  |  | Čas odběru:    |
| Diagnóza:  | Pohlaví - muž: <input type="checkbox"/> žena: <input type="checkbox"/> | Odběr provedl: |
| STATIM: <input type="checkbox"/> Výsledky osobně: <input type="checkbox"/> Tel./Fax:   | Razítko a podpis lékaře (IČP):   |                |
| Druh primárního vzorku - krev: <input type="checkbox"/> moč: <input type="checkbox"/> jiný:  |  |                |
| Kontakt na pacienta:   |  |                |
| Klinické informace o pacientovi:   |  |                |
| V případě, že jde o vyšetření podléhající Zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění, uveďte prosím také bydliště pacienta, včetně telefonního kontaktu. |  | ATB terapie:   |

**Mediekos: zelená linka:** 800 400 482 **svozová služba:** pondělí - pátek 6<sup>30</sup> - 14<sup>30</sup> - 602 264 514  
**IMALAB: zelená linka:** 800 110 210 **svozová služba:** pondělí - pátek 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> - 602 747 925



| BIOCHEMIE                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Na                             |
| <input type="checkbox"/> | K                              |
| <input type="checkbox"/> | Cl                             |
| <input type="checkbox"/> | Ca                             |
| <input type="checkbox"/> | P                              |
| <input type="checkbox"/> | Mg                             |
| <input type="checkbox"/> | Fe                             |
| <input type="checkbox"/> | Urea                           |
| <input type="checkbox"/> | Kreatinin                      |
| <input type="checkbox"/> | Kyselina močová                |
| <input type="checkbox"/> | Bilirubin celkový              |
| <input type="checkbox"/> | Bilirubin přímý                |
| <input type="checkbox"/> | Cholesterol                    |
| <input type="checkbox"/> | HDL - Cholesterol              |
| <input type="checkbox"/> | LDL - Cholesterol              |
| <input type="checkbox"/> | Triacylglyceroly               |
| <input type="checkbox"/> | ALT                            |
| <input type="checkbox"/> | AST                            |
| <input type="checkbox"/> | ALP                            |
| <input type="checkbox"/> | GGT                            |
| <input type="checkbox"/> | Amyláza                        |
| <input type="checkbox"/> | CK                             |
| <input type="checkbox"/> | Celková bílkovina              |
| <input type="checkbox"/> | Albumin                        |
| <input type="checkbox"/> | CRP                            |
| <input type="checkbox"/> | ASLO                           |
| <input type="checkbox"/> | RF                             |
| <input type="checkbox"/> | a-CCP                          |
| <input type="checkbox"/> | IgG                            |
| <input type="checkbox"/> | IgA                            |
| <input type="checkbox"/> | IgM                            |
| <input type="checkbox"/> | C3                             |
| <input type="checkbox"/> | C4                             |
| <input type="checkbox"/> | Glukóza                        |
| <input type="checkbox"/> | HbA1c                          |
| <input type="checkbox"/> | OGTT                           |
| PCR                      |                                |
| <input type="checkbox"/> | Chlamydia trachomatis - moč    |
| <input type="checkbox"/> | Chlamydia trachomatis - sperma |

| SEROLOGIE STANDARD        |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | HBsAg                        |
| <input type="checkbox"/>  | Anti-HBc Total IgG+IgM       |
| <input type="checkbox"/>  | Anti-HBc IgM                 |
| <input type="checkbox"/>  | Anti-HCV                     |
| <input type="checkbox"/>  | Anti-HIV 1/2 + p24           |
| <input type="checkbox"/>  | Syphilis (RPR+Syf)           |
| SEROLOGIE (neplodnost)    |                              |
| <input type="checkbox"/>  | anti-ovaria                  |
| <input type="checkbox"/>  | anti-spermie                 |
| <input type="checkbox"/>  | anti-zona pellucida          |
| <input type="checkbox"/>  | anti-kardiolipin ACLA        |
| <input type="checkbox"/>  | anti-fosfolipidy IgG+IgM     |
| <input type="checkbox"/>  | anti-annexin V               |
| HORMONY A DALŠÍ VYŠETŘENÍ |                              |
| Suspektní gravidita       |                              |
| <input type="checkbox"/>  | HCG                          |
| Thyreoidální diagnostika  |                              |
| <input type="checkbox"/>  | TSH                          |
| <input type="checkbox"/>  | fT4                          |
| <input type="checkbox"/>  | fT3                          |
| <input type="checkbox"/>  | tT4                          |
| <input type="checkbox"/>  | aTG                          |
| <input type="checkbox"/>  | aTPO                         |
| Obecná endokrinologie     |                              |
| <input type="checkbox"/>  | LH                           |
| <input type="checkbox"/>  | FSH                          |
| <input type="checkbox"/>  | Prolaktin                    |
| <input type="checkbox"/>  | Estradiol                    |
| <input type="checkbox"/>  | Progesteron                  |
| <input type="checkbox"/>  | 'AMH (Anti Mullerian hormon) |
| <input type="checkbox"/>  | 17OH - progesteron           |
| <input type="checkbox"/>  | Testosteron                  |
| <input type="checkbox"/>  | DHEA-S                       |
| <input type="checkbox"/>  | Volný testosteron            |
| <input type="checkbox"/>  | SHBG                         |
| <input type="checkbox"/>  | Delta - 4 androstendion      |

|  |   |
|--|---|
| Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)              | odběry: 6 <sup>45</sup> - 14 <sup>00</sup>  |
| Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky)              | odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>30</sup>  |
| Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)       | odběry: 6 <sup>30</sup> - 11 <sup>00</sup>  |
| Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko)     | odběry: 6 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup>  |
| Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)       | odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>00</sup>  |
| Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)        | odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>30</sup>  |
| Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky)          | odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>30</sup>  |
| Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky) | odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>00</sup>  |
| Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA)  | odběry: 6 <sup>30</sup> - 10 <sup>45</sup>  |
| Otrokovice, Tř. Osvobození 1388 (budova polikliniky)     | odběry: 6 <sup>45</sup> - 14 <sup>00</sup>  |
| Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko)             | odběry: 6 <sup>45</sup> - 12 <sup>30</sup>  |
| Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko)         | odběry: 7 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>  |
| Lipník nad Bečvou, Oseská 309 (budova Medcentrum)        | odběry: 6 <sup>00</sup> - 9 <sup>30</sup>   |
| Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko)             | odběry: 6 <sup>30</sup> -13 <sup>00</sup> , pá: 6 <sup>30</sup> - 8 <sup>30</sup> |
| Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko)        | odběry: út, čt, pá 7 <sup>00</sup> - 10 <sup>30</sup>                             |
| Brno-Starý Lískovec, U pošty 402/14 (budova polikliniky) | odběry: 7 <sup>00</sup> - 13 <sup>30</sup>  |

| HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ  |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Protrombinový test      |
| <input type="checkbox"/> | APTT                    |
| <input type="checkbox"/> | Fibrinogen              |
| <input type="checkbox"/> | Trombinový test         |
| <input type="checkbox"/> | D - dimery              |
| <input type="checkbox"/> | Krevní obraz            |
| <input type="checkbox"/> | Sedimentace             |
| <input type="checkbox"/> | Krevní skupina (AB0/Rh) |
| <input type="checkbox"/> | Protilátky, screening   |

| ONKOGENNÍ MARKERY        |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CEA                   |
| <input type="checkbox"/> | CA 19-9               |
| <input type="checkbox"/> | CA 15-3               |
| <input type="checkbox"/> | CA 125                |
| <input type="checkbox"/> | HE4                   |
| <input type="checkbox"/> | CA 72-4               |
| <input type="checkbox"/> | TPA                   |
| <input type="checkbox"/> | CYFRA                 |
| <input type="checkbox"/> | alfafetoprotein (AFP) |
| <input type="checkbox"/> | <sup>4</sup> FOB      |

| GENETIKA                 |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | FV Leiden (FVL, R506Q) *                          |
| <input type="checkbox"/> | Protrombin (FII, G20210A) *                       |
| <input type="checkbox"/> | Faktor XIII (Val34Leu) *                          |
| <input type="checkbox"/> | MTHFR (C677T, A1298C) *                           |
| <input type="checkbox"/> | Cystická fibróza (CFTR) 35 mutací + TrnTgn IVS8 * |
| <input type="checkbox"/> | Karyotyp *  |

| TORCH                    |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Toxoplasma gondii IgG, IgM |
| <input type="checkbox"/> | CMV IgG, IgM               |

| VYŠETŘENÍ MOČI           |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Chemicky + sediment |

| Barevné rozlišení odběrového materiálu |  |
|--|--|
|  | Červená - s akcelerátorem hemokoagulace  |
|  | Žlutá - bez aditiv                       |
|  | Fialová - s EDTA                         |
|  | Šedá - s NaF                             |
|  | Světle modrá - s natrium citrátem 1:9    |
|  | Tmavě zelená - s heparinem               |
|  | Černá - s natrium citrátem 1:4           |
|  | Modrá mikrozkumavka - 1,7 ml (Eppendorf) |
|  | Výtěrka s transportní půdou              |
|  | Souprava pro PCR                         |

Mediekos Labor: F-98AK (M, verze 02) | IMALAB: IMA-003 | MZ-BIOCHEM: MZ-004 | MEDFOR: MED-003 | LAB MED: LM-003 | verze 02/2018

**SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD - I. trimestr**

| ODBĚR                    |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | PAPP-A                             |
| <input type="checkbox"/> | <sup>2</sup> free beta-HCG (sérum) |

| DOPROVODNÉ ÚDAJE    |   |
|---------------------|---|
| Datum narození:     |   |
| Váha:               |   |
| Datum provedení UZ: |   |
| Hodnota CRL:        |   |
| Hodnota NT:         |   |
| Hodnota NB:         | <input type="checkbox"/> přítomna <input type="checkbox"/> nepřítomna <input type="checkbox"/> neměřena |
| Počet plodů:        |   |
| Ductus Venosus:     |   |

Volitelná možnost stanovení PIGF (placentární růstový faktor), možnost zvýšení citlivosti kombinovaného testu až o dalších 6%. Stanovení PIGF není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Samostatné stanovení rizika preeklampsie  
Pro účely výpočtu samotného rizika preeklampsie žádám o provedení vyšetření PIGF a sFlt-1. Tato vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění, jejich provedení si hradí pacientka. (Tato vyšetření je možno provést od dokončeného 10. týdne těhotenství až do porodu.)

**SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD - II. trimestr**

| ODBĚR                    |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | choriogonadotropin (hCG)         |
| <input type="checkbox"/> | alfafetoprotein (AFP)            |
| <input type="checkbox"/> | <sup>3</sup> volný estriol (uE3) |

| DOPROVODNÉ ÚDAJE                                    |  |
|---|--|
| Datum narození:                                     |  |
| Váha:   |  |
| Datum poslední menstruace:                          |  |
| Týden těhotenství dle poslední menstruace:          |  |
| Datum provedení UZ:                                 |  |
| Týden těhoten. dle UZ (přesně k datu provedení UZ): |  |
| Počet plodů:  |  |
| Předchozí AMC/CVS - datum:                          |  |

**MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ**

| POHLAVNĚ PŘENOSNÉ        |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <i>Chlamydia trachomatis</i> IgG, IgM, IgA |
| <input type="checkbox"/> | <i>Chlamydia trachomatis</i> Western Blot  |

| MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ |  |
|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>  | MOP + zákl. kulturační vyš.                  |
| <input type="checkbox"/>  | Výtěr z vagíny                               |
| <input type="checkbox"/>  | Výtěr z cervixu                              |
| <input type="checkbox"/>  | Gonokultivace                                |
| <input type="checkbox"/>  | Anaerobní kultivace                          |
| <input type="checkbox"/>  | Aktinomykóza / Gardnerella vaginalis         |
| <input type="checkbox"/>  | Výtěr z uretry                               |
| <input type="checkbox"/>  | Screening nosičství Streptococcus agalactiae |
| <input type="checkbox"/>  | Trichomonas vaginalis mikroskopicky          |

| POŽADAVEK NA ODBĚR       |            |
|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Odběr krve |

**Mikrobiologická laboratoř**

Mediekos Labor s.r.o.  
třída T. Bati 3910, Zlín 760 01  
Výsledky, konzultace: 724 021 015  
Laboratoř: 724 338 997, 577 007 321

Pokud není uvedeno jinak, primárním vzorkem pro vyšetření je periferní krev. Všechna stanovení se provádějí v séru s výjimkou metod jinak označených v legendě odběrového materiálu.

\*) Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.

1. Stanovení je prováděno jen za přímou úhradu - 500 Kč.
2. V plné krvi je nestabilní, ihned separovat, v séru je free beta-HCG stabilní 6 hod při 20-25°C pak stoupá, stabilita při 2-8°C je 24 hod.
3. V plné krvi je nestabilní, ihned separovat, v séru je UE3 stabilní 6 hod při 20-25°C pak klesá, stabilita při 2-8°C je 24 hod.
4. Speciální odběrová zkušavka, poskytnete na požádání laboratoř

**IMALAB**  
Centrální pracoviště Zlín  
(Tomášov)  
U Lomu 638, 760 01 Zlín  
www.imalab.cz

**MZ-BIOCHEM**  
Centrální pracoviště  
Uherský Brod  
Partyzánů 2174,  
688 01 Uh. Brod  
www.mz-biochem.cz

**MEDEOR Laboratoře**  
Centrální pracoviště Přerov  
Přerovského povstání 2803/1  
750 02 Přerov  
www.medeorlaboratore.cz

**Mediekos Labor**  
Centrální pracoviště Zlín  
(budova ČSAD)  
Tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín  
www.mediokolabor.cz

**Lab Med s.r.o.**  
Centrální pracoviště Brno  
U pošty 402/14, 625 00 Brno  
www.labmed.cz

**MDgK-plus s.r.o.**  
Centrální pracoviště Brno  
(Řečkovice)  
Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice  
www.mdgk.cz

| POZNÁMKY - VAŠE LABORATOŘE: |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |

Laboratoře uvedené v záhlaví mají nastavený systém kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Seznam akreditovaných metod laboratoří akreditovaných ČIA naleznete na webových stránkách.

**Vyšetření prováděna smluvní laboratoří Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.**

| PCR                      |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <i>Chlamydia trachomatis</i> z: |
| <input type="checkbox"/> | Mycoplasma sp.                  |
| <input type="checkbox"/> | Ureaplasma sp.                  |
| <input type="checkbox"/> | Neisseria gonorrhoeae           |
| <input type="checkbox"/> | Trichomonas vaginalis           |
| <input type="checkbox"/> | Papillomaviry (HPV)             |

| TORCH                    |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Herpes simplex HSV (IgG2, IgG 1/2, IgM) |
| <input type="checkbox"/> | Rubeolla (IgM, IgG)                     |

| POZNÁMKY - SANG LAB: |  |
|----------------------|--|
|                      |  |

**Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.**  
www.sanglab.cz  
Výsledky, konzultace:  
tel.: 800 183 675, 800 100 590  
tel.: 353 311 514, 353 311 614  
mobil: 724 233 173 • mail: operator@sanglab.cz

Mediekos Labor: IFA-98, AK (M, Verze 02) | IMALAB: IMA-003 | MEDIOR: MED-003 | MZ-BIOCHEM: MZ-003 | MEDIEOR: MED-003 | LAB MED: LM-003 | Verze 02/2018