

ŽÁDANKA NA IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie

Vaše laboratoře s.r.o.,
U Lomu 638, 760 01 Zlín
Výsledky, konzultace: 602 638 856



Vaše laboratoře

Číslo pojištění:	Kód pojišťovny:	Datum odběru:
Jméno a příjmení:		Čas odběru:
Diagnóza:	Pohlaví - muž: <input type="checkbox"/> žena: <input type="checkbox"/>	Odběr provedl:
STATIM: <input type="checkbox"/> Výsledky osobně: <input type="checkbox"/> Tel./Fax:	Razítko a podpis lékaře (IČP):	
Druh primárního vzorku - krev: <input type="checkbox"/> moč: <input type="checkbox"/> jiný: <input type="checkbox"/>		
Kontakt na pacienta:		
Klinické informace o pacientovi:		

Základní vyšetření

<input type="checkbox"/>	CRP	36/47
<input type="checkbox"/>	ASLO	37
<input type="checkbox"/>	RF	38
<input type="checkbox"/>	a-CCP	3006
<input type="checkbox"/>	CIK (PEG-IKEM)	
<input type="checkbox"/>	CIK C1q	

Proteiny

<input type="checkbox"/>	α1-antitrypsin	
<input type="checkbox"/>	ceruloplazmin	
<input type="checkbox"/>	haptoglobin	
<input type="checkbox"/>	orosomukoid (α1GP)	
<input type="checkbox"/>	Prealbumin	44
<input type="checkbox"/>	Transferin	45
<input type="checkbox"/>	DAO (histaminová intolerance)	3067

Imunoglobuliny

<input type="checkbox"/>	IgG	39
<input type="checkbox"/>	IgA	40
<input type="checkbox"/>	IgM	41
<input type="checkbox"/>	IgG1	3061
<input type="checkbox"/>	IgG2	3062
<input type="checkbox"/>	IgG3	3063
<input type="checkbox"/>	IgG4	3064
<input type="checkbox"/>	IgA1	3065
<input type="checkbox"/>	IgA2	3066

Komplement

<input type="checkbox"/>	C3	42
<input type="checkbox"/>	C4	43
<input type="checkbox"/>	C1 inhibitor	
<input type="checkbox"/>	³ CH50	

Celiakie

<input type="checkbox"/>	a-tTG (IgA)	*700 3001
<input type="checkbox"/>	a-tTG (IgG)	3002
<input type="checkbox"/>	EmA (a-endomysium, IgA)	3003
<input type="checkbox"/>	a-gliadin (IgA, IgG)	3020
<input type="checkbox"/>	a-deam. gliadin (IgA, IgG)	3022, 3023

Potravinová alergie

<input type="checkbox"/>	kravské mléko (IgE)	*719 4823
<input type="checkbox"/>	kasein (IgE)	4927
<input type="checkbox"/>	α-laktalbumin (IgE)	4925
<input type="checkbox"/>	β-laktoglobulin (IgE)	4926
<input type="checkbox"/>	laktóza (IgE)	4490
<input type="checkbox"/>	vejce (IgE)	4821
<input type="checkbox"/>	ovomukoid (IgE)	4950
<input type="checkbox"/>	ovalbumin (IgE)	4951
<input type="checkbox"/>	sója (IgE)	4825

Antifosfolipidový panel

<input type="checkbox"/>	APLA (IgG + IgM)	3068
<input type="checkbox"/>	ACLA screen	3811
<input type="checkbox"/>	ACLA (IgG + IgM) 3812+3813	
<input type="checkbox"/>	a-β2GP1 screen	3004
<input type="checkbox"/>	a-protrombin (IgG, IgM)	3051
<input type="checkbox"/>	a-kys. fosfatidylová (IgG, IgM)	3053
<input type="checkbox"/>	a-fosfatidylserin (IgG, IgM)	3055
<input type="checkbox"/>	a-fosfatidylinositol (IgG, IgM)	3057
<input type="checkbox"/>	a-annexin V (IgG, IgM)	3059

²Alergologie

<input type="checkbox"/>	celkové IgE	760
<input type="checkbox"/>	³ ECP	3005
<input type="checkbox"/>	² specifické IgE:	3899
<input type="checkbox"/>	² test aktivity bazofilů:	3200

Buněčná imunita

<input type="checkbox"/>	KO (základní) - pro	*7
	výpočet abs. hodnot	
<input type="checkbox"/>	T (CD3, CD4, CD8)	3200
<input type="checkbox"/>	B (CD19, CD20)	3200
<input type="checkbox"/>	NK (CD3, CD16, CD56)	3200
<input type="checkbox"/>	T+B+NK	*701
<input type="checkbox"/>	CD57+ NK	*703

¹Mol-biol vyšetření

<input type="checkbox"/>	¹ HLA B27	2101
<input type="checkbox"/>	¹ celiakie (DQ2, DQ8)	2101
<input type="checkbox"/>	¹ laktózová intolerance	2101

Vyšetření označená černým číselným kódem se provádí v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o.

Požadavek na odběr

<input type="checkbox"/>	Odběr krve
--------------------------	------------

AUTOIMUNITA

Systémová onemocnění

<input type="checkbox"/>	ANA screen (NIF) + titrace v případě pozitivity	3010
<input type="checkbox"/>	ENA screen (ELISA)	3011
<input type="checkbox"/>	ANA-profil (nRNP/Sm, *3097 SS-A, Sm, SS-B, Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Mi-2, Ku, CENP B, PCNA, ds-DNA, histony, nukleosomy, riboz. P-protein, AMA-M2)	*3097
<input type="checkbox"/>	ENA-profil (nRNP, SS-B, SS-A, Sm, Scl-70, Jo-1)	*3091
<input type="checkbox"/>	anti-dsDNA (NIF)	3070
<input type="checkbox"/>	anti-dsDNA (ELISA)	3050
<input type="checkbox"/>	anti-ssDNA (ELISA)	3049
<input type="checkbox"/>	anti-nukleosomy (ELISA)	3048

Nespecifické stěvné záněty

<input type="checkbox"/>	ANCA screen	3012
<input type="checkbox"/>	ASCA (NIF)	3013
<input type="checkbox"/>	ASCA IgG ELISA	3042
<input type="checkbox"/>	ASCA IgA ELISA	3041
<input type="checkbox"/>	ASCA IgM ELISA	3043
<input type="checkbox"/>	AGCA (a-pohárkové buňky)	3071
<input type="checkbox"/>	APAA (a-exokrinní pankreas)	3072
<input type="checkbox"/>	Kalprotektin	3009

Výšetření označená šedým číselným kódem se provádí ve smluvních laboratořích.

Obecné informace

- Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.
- Doporučujeme použít samostatnou žadanku na alergické vyšetření nebo na test aktivity bazofilů; seznamy alergenů, které je možné vyšetřit najdete na www.vaselaboratore.cz nebo se informujte přímo v laboratoři.
- Vzhledem k náročným podmínkám preanalytické fáze doporučujeme provést odběr v některé z našich odběrových místností.

Diabetes mellitus

<input type="checkbox"/>	a-IA2 tyrosinofosfatáza	
--------------------------	-------------------------	--

Systémová skleróza

<input type="checkbox"/>	SS-profil (Scl-70, CENP A, *3092 CENP B, NOR-90, RP11, RP155, Th/To, Ku, Fibrillar, PM-Scl75, Ro52, PDGFR)	*3092
--------------------------	--	-------

Vaskulitidy

<input type="checkbox"/>	ANCA screen (NIF)	3012
<input type="checkbox"/>	a-MPO (ELISA)	3007
<input type="checkbox"/>	a-PR3 (ELISA)	3008
<input type="checkbox"/>	ANCA - profil (MPO, PR3, lysozym, BPI, katepsin G, laktoferin)	*718

Hepatopatie

<input type="checkbox"/>	AI hepatitidy (NIF)	3015
<input type="checkbox"/>	Játra - profil (AMA-M2, *3093 3E, Sp100, PML, gp210; LKM-1, LC1, SLA/LP, Ro-52)	*3093
<input type="checkbox"/>	a-žlučovéody (ABCA)	3073
<input type="checkbox"/>	a-hepatocyty (ALMA)	3074
<input type="checkbox"/>	a-hl. sval (ASMA)	3075

Myozitidy

<input type="checkbox"/>	MYO-profil (Mi-2, Ku, Ro52, PM-Scl75, PL-7, PL-12, PM-Scl100, Jo-1, EJ, OJ, SRP)	*3094
--------------------------	--	-------

Neuropatie

<input type="checkbox"/>	Gangliozidy-profil IgG, IgM (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GDT1b, GQ1b)	3095
--------------------------	--	------

Anémie

<input type="checkbox"/>	a-parietální buňky (APCA)	3076
<input type="checkbox"/>	a-vnitřní faktor (IgG)	3077

Paraneoplastický syndrom

<input type="checkbox"/>	Neuro-profil ANNA (amifyzin, CV2/CRMP5, Hu, Ri, Yo, rekoverin, SOX1, tit., PNMA2)	3096
--------------------------	---	------

Reprodukční imunologie

<input type="checkbox"/>	a-zona pellucida (ELISA)	815
<input type="checkbox"/>	a-spermie (ELISA)	816
<input type="checkbox"/>	a-ovaria (ELISA)	817

Další autoprotilátky

<input type="checkbox"/>	a-cévní endotel (NIF)	3078
<input type="checkbox"/>	a-srdeční sval (NIF)	3079
<input type="checkbox"/>	a-kosterní sval (NIF)	3080
<input type="checkbox"/>	a-membrána tubulů (NIF)	3081
<input type="checkbox"/>	a-membrána glomerulů (NIF)	3082

Laboratoř má nastavený systém kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Seznam metod akreditovaných ČIA naleznete na webových stránkách.

Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)	odběry: 6 ⁴⁵ - 14 ⁰⁰
Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰
Vsetín, Mostecká 357 (Osteologie)	odběry: 7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰
Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰
Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ⁰⁰
Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky) - <i>smluvní laboratoř</i>	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Svitavy, Nádražní 1285/7 (laboratoř) - <i>smluvní laboratoř</i>	odběry: 7 ³⁰ - 11 ⁰⁰
Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky) - <i>smluvní laboratoř</i>	odběry: 6 ³⁰ - 14 ⁰⁰
Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA)	odběry: 6 ³⁰ - 10 ⁴⁵
Otrokovice, Tr. Osvobození 1388 (budova polikliniky)	odběry: 6 ⁴⁵ - 14 ⁰⁰
Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ⁴⁵ - 12 ³⁰
Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko)	odběry: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
Lipník nad Bečvou, Osecká 309 (budova Medcentrum)	odběry: 6 ⁰⁰ - 9 ³⁰
Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ³⁰ - 13 ⁰⁰ , pá: 6 ³⁰ - 8 ³⁰
Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko)	odběry: út, čt, pá 7 ⁰⁰ - 10 ³⁰
Brno-Starý Lískovec, U pošty 402/14 (budova polikliniky) - <i>smluvní laboratoř</i>	odběry: 7 ⁰⁰ - 13 ³⁰

Vaše laboratoře s.r.o. - Zlín

Pracoviště Zlín Tomášov - U Lomu 638, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz
Pracoviště Zlín - Tr. T. Bati 3910, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz
Pracoviště Zlínská poliklinika - Tr. T. Bati 3705, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz

Smluvní laboratoře - Vašelaboratoře.cz:

MZ-BIOCHEM s.r.o., Uherský Brod, Partyzánů 2174, 688 01 Uh. Brod, www.mz-biochem.cz
Lab Med s.r.o., Brno, U pošty 402/14, 625 00 Brno, www.labmed.cz
MEDEOR Laboratoře, Přerov, Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov, www.medeorlaboratore.cz
MDGK-plus s.r.o., Brno (Řečkovice), Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice, www.mdgk.cz
MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o., Svítavy, Svítavy, Nádražní 1285/7



Zelená linka: 800 400 482, 800 110 210
 Svozoová služba: pondělí - pátek 6³⁰ - 14³⁰
 602 747 925, 602 264 514

Rozlišení odběrového materiálu

	Červená - s akcelerátorem hemokoagulace
	Fialová - s EDTA
	Tmavě zelená - s heparinem
	Stolice